




# Notice de montage


## Tonnelle *NOUMEA*

Réf. KH-02



Il est vivement conseillé de fixer l'armature au sol à l'aide de chevilles au sol à l'aide de chevilles adaptées.

(non fournies)




**AVERTISSEMENT:** Pour votre sécurité et celle de vos enfants, la tonnelle NOUMEA est un article de détente mais surtout pas un jouet ou une balançoire. Il doit être posé sur sol stabilisé et de niveau.

Pour entretenir votre NOUMEA la toile est à nettoyer à l'eau légèrement savonneuse, puis rincer à l'eau froide.

En période hivernale, rangez vos meubles de jardin à l'abri des intempéries.

## Outils




lubrifiant

Fourni

Non fourni (recommandé)


## Visserie



A x 34



B x 8



C x 4



D x 2



E x 2




F x 4





G x 4

## Nomenclature





# ETAPE 1



3



# ETAPE 2





\* Il est vivement recommandé de lubrifier les parties qui s'emboîtent






\* Il est vivement recommandé de lubrifier les parties qui s'emboîtent

## ETAPE 4a

5






## ETAPE 4b





\* Il est vivement recommandé de lubrifier les parties qui s'emboîtent

# ETAPE 5a




6







# ETAPE 5b



\* Il est vivement recommandé de lubrifier les parties qui s'emboîtent







\* Il est vivement recommandé de lubrifier les parties qui s'emboîtent



\* Il est vivement recommandé de lubrifier les parties qui s'emboîtent

# ETAPE 7




9




\* Il est vivement recommandé de lubrifier les parties qui s'emboîtent

# ETAPE 8a

10









# ETAPE 8b




# ETAPE 8



11




\* Il est vivement recommandé de lubrifier les parties qui s'emboîtent



**Avertissement:** Cette toile est une toile d'ombrage. Il est **indispensable** de la démonter en cas de fortes pluies, neige ou vent. Les trous d'évacuation permettent de limiter l'apparition de poches d'eau pouvant déformer l'armature sous le poids de celle-ci et déchirer la toile. En aucun cas nous ne garantissons la détérioration de la toile ou l'armature pour des raisons climatiques.



Montage tringle pour rideaux *(rideaux non fournis)*



\* Il est vivement recommandé de lubrifier les parties qui s'emboîtent