



COCOA BEAN WIDE

Avec ses teintes chocolatées veloutées, Cocoa Bean Wide apporte un sentiment de confort et d'apaisement. Une collection de bois calme avec peu de nœuds et un aspect et un toucher authentiques. Un micro chanfrein sur les quatre côtés des bords assure un aspect classique de lame entière. La finition vernis mat innovante élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQU	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	LTCLRW3011-150	Style	1-frises	Teneur en eau	EN13183	7%±2%	
Code EAN	7393969107655	Choix de bois	Calm	Densité moyenn	e minimale	>800 kg/m ³	
Traitement de surface	Vernis mat	Gamme	Kährs Life	kg/m³			
Dimensions	1810 x 150 x 7 mm	Collection	Life Collection	Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1	
Poids par emballage	20,8 kg	Nombre de ponçage	Non	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1	
Surface par paquet	3,258 m ²	Naturel/Teinté	Coloré	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
	175,932 m²	Joint d'assemblage	Woodloc® 5G	Résistance à la	EN1533	NPD	
Informations sur les	Les colis peuvent	Chauffage au sol	Oui	rupture N/mm²			
colis	contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Garantie	15 ans	Conductivité thermique	EN12664	0,134 W/mK	
			15 years	•	·		
		Couche d'usure	Bois		Valeur Résistance thermique		
		épaisseur de couche	0,6 mm	— Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1	
DESCRIPTION DÉTAILLÉE		d'usure		CARB2		Compliant	
Teinte uniforme avec des variations mineures. Les nœuds de petite taille en nombre limité sont autorisés.		Âme centrale	HDF		Resistance to indentation		
			7 mm	Resistance to inc			
		Pose	Colle, Flottante				
CHANGEMENT DE COULEUR		ColourCode	8				
Produit teinté - changement de couleur notable au fil du temps.		Resistance to indentation	>40 Newton/mm2				

Autres produits dans cette collection



CERTIFICAT









Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.