



Bois

Entretien :

Au quotidien, essuyer après chaque pluie afin d'éviter l'apparition de tâches.

Tous les ans, appliquer des produits spécifiques (huile, lasure et saturateur) afin de protéger le bois et de prolonger son éclat.

En hiver, couvrir avec une housse de protection et remiser dans un endroit sec et aéré.

Ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression risquant d'endommager la structure du bois.

Vieillessement :

Naturellement le bois se teinte de gris, bouge et se déforme au fil du temps du fait des agressions extérieures. Le mobilier perd alors son bel aspect d'origine.

Solution pour raviver la couleur du bois, à procéder au printemps de préférence :

1. Nettoyer le bois à l'aide d'une brosse à poils durs avec de l'eau tiède et du savon noir. Brosser toute la surface et insister dans les recoins. Rincer abondamment à l'eau tiède.
2. Gommer les taches à l'aide d'un bouchon de liège ou poncer les taches récalcitrantes. Le ponçage permet une meilleure pénétration du produit de traitement. Enlever la poussière à l'aide d'une éponge humide, laisser sécher.
3. Appliquer généreusement un produit dégriseur sur toute la surface et laisser agir puis broser avant séchage. Rincer et laisser sécher.
4. Appliquer à l'aide d'un pinceau 1 à 2 couches d'huile de Teck ou de lasure pour bois exotiques. Le bois sera ainsi protégé. Cette opération peut être renouvelée une fois par an si nécessaire.



Résine tressée

Entretien :

Pour redonner de l'éclat, un simple jet d'eau additionné de savon suffit, puis sécher.

Ne pas frotter avec une brosse métallique ou une éponge abrasive.

Taches difficiles : pierre d'argile, vinaigre blanc ou produits à vitres.

Ne pas utiliser de javel, anticalcaire, solvants.

Craint le gel et la neige, remiser dans une pièce tempérée en hiver.



Toile tendue TPEP

Entretien :

Utiliser de l'eau et du savon pour que la toile retrouve son éclat.

Ne pas utiliser de produits à base d'hydrocarbures, chlorés ou abrasifs.



Entretien :

Nettoyage simple et régulier :

Enlever les tâches quotidiennes,

Eau tiède + savon

Bien essuyer avec un chiffon doux pour éviter les traces de calcaire.

Bien que traité, l'acier est sujet à la corrosion, appliquer un antirouille en traitement ou en prévention.



Entretien :

Nettoyage simple et régulier :

Enlever les tâches quotidiennes

Eau tiède + savon

Bien essuyer avec un chiffon doux pour éviter les traces de calcaire.

Ne pas utiliser le côté abrasif de l'éponge, ni de produits à base de chlore ou hydrocarbure.

Astuce en cas de tâches blanches :
frotter légèrement l'aluminium avec un tampon de laine et du jus de citron.

Astuce pour faire briller l'aluminium :

frotter avec un chiffon doux imprégné de liquide vaisselle + vinaigre blanc.



Entretien :

Nettoyage facile : Un simple chiffon humide suffit.
Bien sécher.

Ne pas utiliser le côté abrasif d'une éponge.

Essuyer l'eau stagnante.

Couvrir avec une housse de protection durant l'hiver et stocker dans un endroit sec, aéré et tempéré car sensible aux écarts de températures.



Entretien :

Nettoyage simple à l'aide d'une éponge humide avec de l'eau tiède et du savon.



**NATURE
BOIS
CONCEPT**

Nos conseils pour l'entretien des matériaux Proloisirs

ProLoisirs®



Céramique

Entretien :

Facile d'entretien, résistant à tous types de taches.
Nettoyage simple à l'aide d'une éponge humide avec de l'eau tiède et du savon.



Céramique

Entretien :

Nettoyage quotidien simple à l'aide d'une éponge humide ou microfibre imprégnée d'un mélange d'eau tiède et savon neutre.

Pour les taches difficiles, possibilité d'utiliser crème à récurer, dissolvant universel, white spirit par exemple.



HPL

Entretien :


Nettoyage simple à l'aide d'une éponge humide avec de l'eau tiède et du savon.

Rincer et essuyer le plateau.

Pour les taches plus difficiles, utiliser un nettoyant ménager courant.

Pas de détergeant abrasif ou lustrant.

Utiliser une housse de protection hors saison.



SPC

Entretien :

Nettoyage facile : Eau tiède + savon

Bien sécher avec un chiffon doux pour éviter toute trace de calcaire.

Ne pas utiliser de produits abrasifs.