



TABLE BANC FOUGERE 6/8 places

Réf : 9002/A



Année de fabrication : 2023

SAS LOISIRS AMENAGEMENTS
18 ZA L ANJOUINIÈRE
86370 VIVONNE
Tel : 05 49 43 56 24 – Fax : 05 49 43 26 83
Email : info@loisirs-amenagements.fr

CONDITIONNEMENT T

Référence : 9002
Page : 1/3

6 lames de plateau A



4 lames de banc B



2 jambes de renfort C



2 pieds D



3 traverses plateau E



4 traverses banc F



MONTAGE

Référence : 9002

Page : 2/3

- Fixer les **6 lames de plateau A** sur **2 traverses E** en les positionnant à 32 cm de l'extrémité des **lames de plateau A** avec **24 VIS BOIS 5 X 60 (2 fois 2 par lame)**. L'écart entre les lames doit être de +/- 30mm.
- Fixer la **3^{ème} traverse E** au milieu du plateau obtenu avec **12VIS BOIS 5 X 60**.
- Fixer les **2 lames de banc B** sur les **traverses F** en les positionnant à 32 cm de l'extrémité des **lames de banc B** avec **8 VIS BOIS 5 X 60 (2 fois 2 par lame)**. L'écart entre les lames doit être de +/- 30 mm.
- Fixer le **banc B** sur le **pied D** en les mettant en butée par l'extérieur sur **les traverses F**. Fixer de l'extérieur des **pieds D** vers la traverse avec **2 fois 2 VIS BOIS 5 X 70**. Répéter l'opération pour l'autre banc.
- Positionner le **plateau A** suivant le même principe que les **bancs B**, fixer par l'extérieur avec **2 fois 3 VIS BOIS 5 X 70**.
- Fixer les **jambes de renfort C**. Elles se positionnent au milieu du **plateau A** en reliant le **plateau A** (en butée sur traverse centrale E) au **pied D**. Fixer avec **2 fois 4 VIS BOIS 5 X 60**.
- Nous vous conseillons de prépercer les bois avant vissage pour plus de facilité et ainsi obtenir un meilleur rendu final
-

VISSERIE :

VUE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
	VIS BOIS	5 X 60	60
	VIS BOIS	5 X 70	14

PLAN

Référence : 9002

Page : 3/3

