



TABLE BANC RUSTIQUE

Réf : 9006/A



Année de fabrication : 2024

SAS LOISIRS AMENAGEMENTS
18 ZA l'Anjouinière
86370 VIVONNE
Tel: 05.49.43.56.24 Fax: 05.49.43.26.83
Mail: info@loisirs-amenagements.fr

CONDITIONNEMENT

Référence : 9006
Page : 1/2

4 supports de plateau A



4 pieds de banc B



2 support de banc C



1 PLATEAU D



2 BANCS E



MONTAGE

Référence : 9006

Page : 2/2

- Assembler **2 pieds de banc B** et **1 support de banc C**. les trous fraisés du support de banc, conditionnent le côté de l'écrou. Fixer avec **4 BOULONS TRCC 10X130 + 4 RONDELLES Ø 10 + 4 ECROUS Ø10 + 4 CHACHES BOULONS Ø35**.
- Répéter l'opération pour les 2 autres pieds de bancs.
- Visser les **2 supports de plateau A** sur l'élément obtenu précédent, avec **4 BOULONS TRCC 10X130 + 4 RONDELLES Ø10 + 4 ECROUS Ø10 + 4 CACHES BOULONS Ø35**.
- Répéter l'opération pour les 2 autres supports de plateau.
- Fixer le **plateau D** avec les 2 ensembles obtenus précédemment. Visser avec **4 BOULONS TRCC 10X130 + 4 RONDELLES Ø10 + 4 ECROUS Ø10 + 4 CACHES BOULONS Ø35**.
- Positionner **un banc E** en mettant les **traverses de banc** en alignement avec l'extrémité du **support C** et à l'intérieur des **pieds de bancs B**. fixer entre les 2 lames de banc avec **1 VIS A BOIS 6X100**.
- Répéter l'opération pour l'autre banc.

VISSERIE :

20 BOULONS TRCC 10 X 130

20 ECROUS Ø 10

20 RONDELLES Ø 10

20 CACHES BOULONS Ø 35

4 VIS BOIS 6 X 100